

**Nowość**



**P 20**

## Skrzydło:

- » wykonane z klejonki wielolamelowej z selekcionowanego drewna
- » dodatkowa wstawka z profilu aluminiowego stabilizuje konstrukcję drzwi
- » po obwodzie skrzydła wklejka z litego drewna dębowego
- » wierzchnia warstwa drzwi to płyta wodoodporna
- » grubość 72mm

## Ościeżnica:

- » drewniana wykonana z klejonki wielowarstwowej,
- » grubość 72mm, szerokość 80mm

## Wymiarowanie:

- » pojedyncze drzwi: skrzydło 90 cm, całkowita szerokość drzwi (wraz z ościeżnicami) 106 cm
- » drzwi z jedną dostawką boczną stałą prawą lub lewą (w jednej ramie): skrzydło 90 cm, całkowita szerokość drzwi (wraz z ościeżnicami) 138 cm lub 148 cm
- » drzwi z dwiema dostawkami bocznymi stałymi (w jednej ramie): skrzydło 90 cm, całkowita szerokość drzwi (wraz z ościeżnicami) 166 cm lub 186 cm

## Klamki



**PRESTIGE**



**OKUCIE BEZPIECZNE**



**QUATTRO**



**NOVANTA**

## Uchwyt (∅ 3 cm, długość 50 cm lub 150 cm)



## U Nas w standardzie otrzymują Państwo:

- » 3 – letnią gwarancję
- » wkładkę klasy A nikiel
- » 2 uszczelki (po całym obwodzie skrzydła oraz w ościeżnicy) – gwarantują utrzymanie wewnętrznego ciepła oraz chronią przed wnikaniem chłodu i zimna
- » zamek listwowy automatik 3-punktowy – zabezpiecza drzwi w trzech punktach stanowiąc niezwykle trudną do pokonania przeszkodę na drodze włamywacza
- » długa listwa zaczepowa zamka zwiększa ochronę przed włamaniem
- » zaczepy antywyważeniowe skutecznie chronią przed wyważeniem skrzydła
- » zawiasy kieszeniowe SIMONSWERK BAKA 3D FD – dożywotnia gwarancja mobilności drzwi
- » próg opadowy – wpływa na doszczelnienie drzwi
- » próg aluminiowy z wstawką termiczną – dodatkowo chroni przed przenikaniem zimna i wiatru pod drzwiami
- » system pięciopowłokowego malowania drzwi – zabezpiecza drzwi przed wpływem czynników zewnętrznych, podkreśla naturalne piękno drewna, zapewnia trwałość, niezniszczalność i długoletnie użytkowanie
- » system PROTECT – pozwala utrzymać drzwi w doskonałej czystości, chroni przed pozostawianiem na nich odcisków palców, tłustych śladów, itp.
- » dwukomorowy pakiet szybowy P-2 (3 szyby) – szyba antywłamaniowa

**Nowość**



**G09**



**I09**



**I10**

**Nowość**



**I16**

**Nowość**



**I17**

**Nowość**



**I18**



**I18 (od wewnątrz)**



I 08


**Drzwi Energooszczędne PARMAX** (tzw. pasywne) to gwarancja nowoczesnego wzornictwa, perfekcyjnego wykonania, pieczołowitej konstrukcji i komfortu użytkowania.

Drzwi pasywne spełniają najwyższe wymagania dotyczące energooszczędności.

Dzięki swej znakomitej konstrukcji – 100mm; przenikalność cieplna  $< 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  – Drzwi Energooszczędne posiadają zwiększone parametry termoizolacyjności.

Drzwi Energooszczędne stanowią idealne rozwiązanie dla osób szukających komfortu i bezpieczeństwa.

### Zobacz jaki jestem GRUBY!



[www.parmax.pl](http://www.parmax.pl)

**Producent drzwi PARMAX**

F.P.H.U."PARMAX" S.C. Paweł Paruch, Artur Paruch

Łęzkowice 111, 32-015 Kłaj

e-mail: [drzwi@parmax.pl](mailto:drzwi@parmax.pl)  
[drzwiwewnetrzne@parmax.pl](mailto:drzwiwewnetrzne@parmax.pl)

Tel. + 48 12 284 63 70 lub 71

Fax + 48 12 284 45 15

Twój dystrybutor



Nasze produkty objęte są 3-letnią gwarancją.  
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Produkty firmy Parmax posiadają certyfikat CE