

// **NOWOŚĆ: 2-kolorowe wzory drzwi zewnętrznych z kolorowymi aplikacjami**



Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo we własnym domu



Najlepszy wybór dla Twojego domu

Aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann



Zestawienie wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych Hörmann

Bogaty wybór produktów do natychmiastowej realizacji:
termin dostawy ok. 3-4 tygodni.



40 TP
Strona 67



45 TP/TC
Strona 25



62 TP/TC
Strona 22



65 TP/TC
Strona 38



75 TP/TC
Strona 22



110 TP/TC
Strona 36



136 TP/TC
Strona 37



177 TP/TC
Strona 40



185 TP/TC
Strona 32



188 TP/TC
Strona 90



402 TP/TC
Strona 56



413 TP/TC
Strona 56



449 TP/TC
Strona 54



551 TP/TC
Strona 64



555 TP/TC
Strona 84



556 TP/TC
Strona 87



557 TP/TC
Strona 86



558 TP/TC
Strona 82



559 TP/TC
Strona 30



560 TP/TC
Strona 30



579 TP
Strona 71
// NOWOŚĆ



650-4 TP/TC
Strona 34
// NOWOŚĆ



659 TP/TC
Strona 61




667 TP/TC
Strona 58



675 TP/TC
Strona 29



680 TP/TC
Strona 21



686 TP/TC
Strona 41



689 TP/TC
Strona 61



860 TP/TC
Strona 26



861 TP
Strona 88



866 TP/TC
Strona 40




221 TP/TC
Strona 63



222 TP/TC
Strona 63



223 TP/TC
Strona 63



224 TP/TC
Strona 62

Kolory/rodzaje powierzchni dostępne w ofercie produktów
w programie „Szybkiej Dostawy”:

biały RAL 9016

kolor Hörmann CH 703 (tylko w wersji TP)

Decograin Golden Oak (tylko w wersji TP)

Indywidualna oferta Vario: termin dostawy ok. 8 tygodni



140 TP/TC
Strona 37



166 TP/TC
Strona 37



173 TP/TC
Strona 90



552 TP
Strona 70



553 TP/TC
Strona 80



554 TP
Strona 82



581 TP/TC
Strona 68
// NOWOŚĆ



582 TP/TC
Strona 71
// NOWOŚĆ



650 TP/TC
Strona 32



693 TP/TC
Strona 88




694 TP/TC
Strona 29



697 TP/TC
Strona 58



225 TP/TC
Strona 63



825/845/855 TP
Strona 89



875/895/898 TP
Strona 89



100
Strona 93



101
Strona 93



565 TP/TPP
Strona 76



566 TP/TPP
Strona 79



567 TP/TPP
Strona 78



568 TP/TPP
Strona 75



569 TP/TPP
Strona 74



570 TP/TPP
Strona 75



571 TP/TPP
Strona 75



572 TP/TPP
Strona 75



583 TP/TPP
Strona 51
// NOWOŚĆ



585 TP/TPP
Strona 43
// NOWOŚĆ



586 TP/TPP
Strona 49
// NOWOŚĆ



587 TP/TPP
Strona 50
// NOWOŚĆ



588 TP/TPP
Strona 52
// NOWOŚĆ



589 TP/TPP
Strona 51
// NOWOŚĆ



590 TP/TPP
Strona 53
// NOWOŚĆ



591 TP/TPP
Strona 45
// NOWOŚĆ



592 TP/TPP
Strona 44
// NOWOŚĆ



593 TP/TPP
Strona 46
// NOWOŚĆ



594 TP/TPP
Strona 46
// NOWOŚĆ



595 TP/TPP
Strona 44
// NOWOŚĆ

Wersje wykonania:

TC TopComfort (patrz strona 10)

TP TopPrestige (patrz strona 11)

TPP TopPrestigePlus (patrz strona 12)

Drzwi zewnętrznie Hörmann do Twojego domu

Twoje nowe drzwi zewnętrzne powinny być czymś wyjątkowym. Powinny pasować do stylu domu, dobrze się prezentować i świadczyć o dobrym guście właścicieli. Takie drzwi powinny spełniać wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i charakteryzować się wysokim współczynnikiem izolacyjności cieplnej, aby ograniczać straty energii.

Drzwi aluminiowe to dobry wybór

Od razu zauważysz, że drzwi aluminiowe pod wieloma względami przewyższają drzwi z tworzywa sztucznego i drzwi drewniane. Oprócz bogatego wyboru elementów wzornictwa i wyposażenia technicznego korzystasz z szeregu dodatkowych zalet tych drzwi:

- doskonała izolacyjność akustyczna,
- bardzo dobra izolacyjność termiczna,
- wysoki poziom bezpieczeństwa,
- dobra stabilność,
- nie wymagają powtórznego malowania - po wielu latach wyglądają jak nowe.

Program „Szybkiej Dostawy”

Wzory drzwi zewnętrznych prezentowane na stronach 3 i 4 są dostępne w wersji **TopComfort** i **TopPrestige** wraz z przedstawionymi uchwytami, przeszkleniami i wykończeniem powierzchni do drzwi przedstawionych na ilustracjach w ramach oferty „Szybkiej Dostawy”, w której **termin realizacji zamówienia wynosi ok. 3-5 tygodni**. Oczywiście naświetla boczne i górne dostarczamy również w ciągu 5 tygodni.

W programie Vario istnieje możliwość dopasowania wyglądu powyższych wzorów drzwi zewnętrznych do **indywidualnych wymagań**.

Program Vario

Wszystkie wzory drzwi zewnętrznych Hörmann prezentowane na stronach 3–4 są dostępne w szczególnie eleganckiej ocieplanej **wersji TopPrestigePlus** w programie Vario, a **termin ich dostawy wynosi ok. 8 tygodni**. Naświetla boczne i górne dostarczamy także w ciągu ok. 8 tygodni.

Możesz także według własnego pomysłu zmieniać i aranżować wygląd wszystkich wzorów drzwi zewnętrznych - w tym celu wybierz dowolny z opcjonalnych uchwytów i przeszkleń, a także jeden z 11 kolorów preferowanych lub kolorów z palety RAL.

Program Vario obejmuje też ekskluzywne wzory drzwi zewnętrznych z nowoczesnymi uchwytami Design i kolorowymi aplikacjami. W ten sposób podkreślisz wyjątkowy styl Twoich drzwi zewnętrznych.

Zestawienie wzorów	3
Jakość marki Hörmann	6
Korzyści dla Ciebie	9
Wersje wykonania	10
Bezpieczeństwo	14
Modernizacja	18
Wzory drzwi	20
Dopasowane drzwi zewnętrzne i bramy garażowe	88
Oferowane wzornictwo drzwi zewnętrznych i bram garażowych	90
Drzwi ze szczelinami i skrzynki na listy	92
Zadaszenia	94
Zestawy przeciwwłamaniowe	96
Kolorystyka	98
Przeszklenia	100
Uchwyty	102

Więcej informacji o aluminiowych drzwiach zewnętrznych i innych wysokiej jakości produktach firmy Hörmann znajdziesz na **www.hormann.pl**

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

Hörmann - gwarancja jakości

Możesz zaufać jakości marki Hörmann



„Dobrą markę trzeba sobie wypracować.” (August Hörmann)

W myśl tego motto Hörmann jest marką, która stanowi gwarancję prawdziwej jakości bazującej na zaawansowanym know how produktu. To rodzinne przedsiębiorstwo od ponad 75 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej i od początków swojej działalności jest partnerem dla firm zajmujących się budową i modernizacją. Nie bez powodu Hörmann zalicza się do największych oferentów drzwi zewnętrznych w Europie. Dlatego przy ich zakupie klienci mają poczucie trafnie dokonanego wyboru.



Made in Germany

Wszystkie komponenty drzwi zewnętrznych są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. Własny system profili oraz samodzielnie zaprojektowane i wyprodukowane płyty ze wzorem są gwarancją drzwi zewnętrznych optymalnie dopasowanych do indywidualnych wymogów inwestora. Nasi wysoce wykwalifikowani pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań. W ten sposób powstają na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania. Możesz na nas polegać: próby wytrzymałościowe przeprowadzane w realnych warunkach są gwarancją zaawansowanych technologicznie produktów seryjnych w najwyższej jakości Hörmann.

Sprawdzona jakość marki

Znak CE zgodny z normą PN-EN 14351-1


Oznakowanie wszystkich naszych drzwi zewnętrznych znakiem CE stanowi potwierdzenie zgodności tych produktów z postanowieniami normy PN-EN 14351-1 według dyrektyw WE oraz zachowania wszystkich istotnych wymogów tej normy.

System zapewnienia jakości zgodny z DIN ISO 9001

Produkcja drzwi zewnętrznych Hörmann odbywa się zgodnie z certyfikatem DIN ISO 9001, co stanowi udokumentowanie motto firmy Hörmann: „Jakość bez kompromisów”.

Gwarancja długotrwałości

Jesteśmy przekonani o doskonałej jakości naszych produktów i naszym bezkompromisowym systemie zapewnienia jakości.




Korzyść dla Ciebie: wyjątkowość

Wiele ze wzorów drzwi prezentowanych w niniejszym katalogu jest oferowanych tylko przez firmę Hörmann. Rozpoznasz je po oznaczeniu „Tylko w firmie Hörmann”.

Niech Twój dom będzie piękny, ciepły i bezpieczny

Wszystko to zapewnią drzwi zewnętrzne Hörmann



Spośród 3 różnych wersji wykonania wybierz zgodnie z życzeniem drzwi o dobranym wyglądzie i odpowiednich właściwościach izolacyjnych: wersję podstawową TopComfort, elegancką, zakrywającą skrzydło wersję TopPrestige lub wersję TopPrestigePlus o lepszej izolacyjności cieplnej i ciekawszym wzornictwie. Nie ma znaczenia, na którą wersję wykonania się zdecydujesz - zawsze otrzymasz produkt najwyższej jakości „made in Germany”.



Korzyść dla Ciebie: izolacyjność cieplna

Wszystkie aluminiowe drzwi zewnętrzne firmy Hörmann posiadają system profili aluminiowych z przegrodą termiczną i dzięki tym właściwościom termoizolacyjnym spełniają wymagania obowiązującego Rozporządzenia w sprawie poszanowania energii. Potwierdza to dobry współczynnik przenikania ciepła, którego wartość podajemy na potwierdzeniu zamówienia oddzielnie dla każdego drzwi. Do wszystkich wersji drzwi zewnętrznych oferujemy opcjonalny pakiet termoizolacyjny, obejmujący dodatkowe wypełnienie z pianki PU w ramie i dodatkową uszczelkę w przyłdże drzwiowej. Drzwi TopPrestigePlus przekonyują najlepszymi właściwościami termoizolacyjnymi i są szczególnie polecane do „Budownictwa niskoenergetycznego”. Więcej informacji na ten temat znajdziesz **na stronie 12.**

Korzyść dla Ciebie: przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2

Drzwi zewnętrzne Hörmann są teraz jeszcze bardziej bezpieczne - za dopłatą z wyposażeniem dodatkowym w klasie 2 odporności na włamanie. Atestowane wyposażenie zabezpieczające jest dostępne do wszystkich drzwi zewnętrznych, naświetli górnych i bocznych.



Korzyść dla Ciebie: kolory preferowane

Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann są teraz dostępne w **11 kolorach preferowanych w korzystnych cenach.** Więcej informacji znajdziesz **na stronie 98.**



Korzyść dla Ciebie: naświetla boczne i naświetla górne

Więcej światła w korytarzu zapewniają drzwi zewnętrzne z naświetlami bocznymi i górnymi. Do wielu drzwi oferujemy także elementy boczne z wzorem przeszkleń, dostosowanym specjalnie do danego wzoru drzwi.

Drzwi zewnętrzne TopComfort

Wersja podstawowa



Drzwi zewnętrzne TopComfort charakteryzują się w tym samym stopniu funkcjonalnością co nowoczesnym wzornictwem - obwiedniowe profile są łączone w narożach na styk pod kątem i tworzą spójną ramę okalającą wypełnienie danego wzoru drzwi, ujętego w profilu skrzydła (1). Rzut oka na stronę wewnętrzną ukazuje wypełnienie drzwi z zaokrąglonymi listwami mocującymi przeszklenie i szarą uszczelką tworzącą subtelne obramowanie (2).



Dobra izolacyjność cieplna

Dobrą izolacyjność cieplną zapewnia system profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną i wypełnienie drzwi

o grubości 30 mm. W zależności od wybranego wzoru współczynnik U przenikania ciepła drzwi zewnętrznych wynosi do 1,4 W/m² K. W ten sposób obniżasz koszty ogrzewania domu i możesz w pełni cieszyć się przytulną atmosferą.

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne

Także w przypadku wzorów drzwi o dużych przeszklonych powierzchniach nie należy się obawiać dużych strat energii. Współczynnik przenikania ciepła standardowego przeszklenia termoizolacyjnego wynosi maksymalnie 1,1 W/m² K.

Możliwość optymalnej regulacji

Kształtne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach zapewniają różne możliwości regulacji drzwi zewnętrznych TopComfort. Dzięki temu drzwi są optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie się zamykają.



TopComfort - zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Opcjonalnie dostępne także ukryte zawiasy.



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz



Drzwi zewnętrzne TopPrestige

Elegancka wersja zakrywająca skrzydło



Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz

W wersji TopPrestige wzór wypełnienia jest zamontowany na profilu skrzydła i dzięki temu daje elegancki wygląd zewnętrzny (1). Ta wersja przypadnie Tobie do gustu ze względu na wąski profil skrzydła bez listew mocujących i bez widocznej uszczelki (2).



Widok z zewnątrz

Bardzo dobra izolacyjność cieplna

Decydując się na wersję TopPrestige otrzymasz drzwi zewnętrzne, w których zespolona konstrukcja skrzydła i wypełnienia gwarantuje bardzo dobrą izolacyjność cieplną. System profili z przegrodą termiczną i wypełnieniem z pianki poliuretanowej w dużym stopniu zapobiega przedostawaniu się ciepła na zewnątrz domu. W zależności od wybranego wzoru współczynnik U przenikania ciepła drzwi zewnętrznych TopPrestige wynosi maksymalnie 1,3 W/m² K.



Widok od wewnątrz

Podwójne przeszklenie termoizolacyjne

Drzwi zewnętrzne TopPrestige o dużych przeszklonych powierzchniach charakteryzują się najlepszą izolacyjnością cieplną. Montowane standardowo przeszklenie termoizolacyjne, którego współczynnik U przenikania ciepła wynosi nawet 1,1 W/m² K, daje same korzyści.

Najważniejszy jest komfort

Kształtne zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach zapewniają różne możliwości regulacji drzwi zewnętrznych TopPrestige. Dzięki temu zawsze jesteś pewien, że drzwi są optymalnie uszczelnione oraz łatwo i bezpiecznie się zamykają.



Przekrój drzwi TopPrestige



TopPrestige - zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach. Opcjonalnie dostępne także ukryte zawiasy.

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus

Korzyści wynikające z izolacyjności cieplnej i modnego wzornictwa

Najwyższej jakości drzwi zewnętrzne – najlepsza izolacyjność, najmodniejsze wzornictwo



Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus gwarantują komfort użytkowania, który spełnia najwyższe wymagania. Różne wersje wykonania drzwi TopPrestigePlus charakteryzują się niewidoczną z zewnątrz (1) i od środka (2) ramą skrzydła drzwiowego. Drzwi wewnętrzne o zlicowanym wyglądzie szczególnie dobrze pasują do Twoich drzwi pokojowych.



Rozwiązania wyznaczające kierunki rozwoju

Drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus posiadają system profili o grubości 80 mm z przegrodą termiczną oraz izolowane wypełnienie ze wzorem o grubości 70 mm.

Współczynnik izolacyjności cieplnej, wynoszący nawet $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, sprawia, że drzwi te nadają się w szczególności do zastosowania w „budownictwie niskoenergetycznym”.

Najwyższy komfort: potrójne przeszklenie termoizolacyjne

Potrójne przeszklenie o współczynniku U przenikania ciepła wynoszącym nawet $0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ oznacza minimalne straty ciepła, dzięki czemu oszczędzasz energię i swoje pieniądze.

Standardowo: ukryte zawiasy

Zawiasy w drzwiach wersji TopPrestigePlus są montowane w sposób ukryty, to znaczy, że pozostają niewidoczne z każdej strony drzwi: to szczególnie eleganckie i estetyczne rozwiązanie. Konstrukcja zawiasów gwarantuje możliwość łatwej i wygodnej regulacji skrzydła drzwiowego oraz umożliwia zawsze komfortowe i bezpieczne zamykanie Twoich drzwi zewnętrznych.




Widok z zewnątrz

Widok od wewnątrz



Standardowe ukryte zawiasy w drzwiach zewnętrznych TopPrestigePlus.



Profile ramy

Oprócz standardowego profilu ramy oferujemy opcjonalnie dwa dekoracyjne warianty ramy ozdobnej do wyboru




Profil ramy Standard 70

Ten standardowy profil ramy tworzy z wypełnieniem drzwi niemal jedną płaszczyznę. Ten profil jest też dostępny opcjonalnie w szerokości 110 mm np. do montażu za otworem.



Rama ozdobna Rondo 70

Zaokrąglony profil ramy nadaje drzwiom wyjątkowo harmonijny i stylowy wygląd dzięki dobranym proporcjom i zaokrąglonym krawędziom. W drzwiach zewnętrznych z powierzchnią Decograin Golden Oak rama ozdobna Rondo 70 stanowi wyposażenie standardowe.



Rama ozdobna Caro 70 // NOWOŚĆ

Ta wersja wykonania tworzy charakterystyczne wysunięte obramowanie, które uwydatnia estetyczne walory drzwi. We wzorach drzwi z nowoczesnymi uchwytami Design profil ten podkreśla zlicowany charakter uchwytu i ramy.

Na takim bezpieczeństwie można polegać

Nasze drzwi zewnętrzne zapewniają najlepszą ochronę



W kwestii bezpieczeństwa możesz polegać na doskonałej jakości drzwi zewnętrznych firmy Hörmann: standardowy specjalny zamek H-5 Automatik z rygłem obrotowym zapewnia domownikom sprawdzoną 6-punktową ochronę (więcej informacji - patrz strona 16). Dodatkowo wszystkie drzwi zewnętrzne, naświetla boczne i górne są dostępne w przeciwłamaniowej wersji w klasie 2 wg PN-ENV 1627.

Przeciwwłamaniowe wyposażenie w klasie 2 wg PN-ENV 1627



Do drzwi zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych – bez wpływu na estetykę wykonania



Możesz czuć się bezpiecznie we własnym domu

Oprócz wysoce skutecznego standardowego wyposażenia zabezpieczającego Hörmann oferuje teraz do drzwi opcjonalne wyposażenie w klasie 2. Tylko Hörmann oferuje kompletny system drzwiowy w klasie 2, składający się z drzwi zewnętrznych, elementów bocznych i naświetli górnych.

Atestowane właściwości przeciwwłamaniowe

Certyfikat bezpieczeństwa w klasie 2 jest wydawany przez niezależny instytut badań. Właściwości przeciwwłamaniowe są poddawane szczegółowym badaniom, abyś we własnym domu mógł czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie.



Wyposażenie przeciwwłamaniowe bez wpływu na estetykę drzwi

Opcjonalne wyposażenie w klasie 2 odporności na włamanie obejmuje specjalną wersję wykonania drzwi, które wyposażono między innymi we wkładki patentowe zabezpieczone przed rozwierceniem i bezpieczne przeszklenie P4A do wszystkich elementów, tzn. drzwi zewnętrznych, naświetli bocznych i górnych. Po drzwiach nie można rozpoznać, że posiadają opcjonalne wyposażenie w klasie 2. Ich wysoki poziom zabezpieczenia pozostaje bez szkody dla atrakcyjnego wyglądu drzwi, które są przecież wizytówką Twojego domu. Jest to niewątpliwa zaleta, którą oferuje wyłącznie firma Hörmann.



Przezorny zawsze zabezpieczony

Drzwi zewnętrzne Hörmann przekonują w każdym szczególe



Tylko w firmie Hörmann

Standardowy zamek 5-punktowy z funkcją automatycznego ryglowania

Zamek H-5 Automatik jest samoczynnie ryglującym się zamkiem wielopunktowym. Zamek rygluje się samoczynnie po dociśnięciu skrzydła drzwiowego i zablokowaniu zapadki. 3 stalowe haki wyposażone w 2 dodatkowe rygle blokują się podczas zamykania w zaczepach ze stali nierdzewnej i automatycznie ryglują drzwi. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji samoczynnego ryglowania. Dodatkowy trzpień ze stali nierdzewnej wchodzi w ramę maskującą od strony zawiasów.

Skrzydło drzwiowe można otworzyć klamką lub kluczem.

Inne opcje: zabezpieczenie przed dziećmi/funkcja urlopu - zamek jest dodatkowo blokowany kluczem. Klamka znajduje się w funkcji „wolnego biegu”, tj. nie może służyć do otwierania zamka.

Możliwość zróżnicowanego ustawienia: elektrozaczep Hörmann

(dostępny opcjonalnie)

Dzięki elektrycznej zapadce zaczepu Twój goście mogą wejść do domu dopiero, gdy uruchomisz od wewnątrz elektrozaczep. W ciągu dnia możesz także - po wyłączeniu funkcji samoczynnego ryglowania zamka H-5 Automatik - przełożyć dźwignię blokującą: aby otworzyć drzwi, wystarczy je wtedy lekko nacisnąć od zewnątrz.



Dźwignia

służy do opcjonalnego wyłączenia funkcji automatycznego ryglowania. Wtedy można otwierać drzwi za pomocą elektrozaczepu drzwiowego Hörmann.



Masywny trzpień przeciwwyważeniowy

W trakcie zamykania trzpień ze stali nierdzewnej wchodzi w ramę maskującą. Utrudnia to wyważenie i wepchnięcie drzwi od strony zawiasów.



Klamka Rondo z aluminium



Klamka Caro ze stali nierdzewnej



Klamka Okto ze stali nierdzewnej



Klamka wewnętrzna o ładnym kształcie

Wszystkie drzwi są standardowo wyposażone w klamkę wewnętrzną Rondo lakierowaną w kolorze białym. Opcjonalnie są dostępne klamki ze stali nierdzewnej lub w dowolnym kolorze z palety RAL, a także w wersji Caro lub Okto ze stali nierdzewnej.

Estetyczna rozeta przeciw włamaniowi

Zabezpiecza dodatkowo wkładkę patentową przed rozwierceniem i wykręceniem. Dostępna standardowo w kolorze białym RAL 9016, a w drzwiach z powierzchnią Decograin Golden Oak i w kolorze antracytowym - ze stali nierdzewnej.



Próg z przegrodą termiczną

Wyjątkowo stabilny, izolowany próg do drzwi zewnętrznych o szerokości 80 mm, z przegrodą termiczną, mocowany od spodu za pomocą zakrytych śrub. W kolorze srebrnym EV1.

Szybko i czysto w krótkim czasie

Wymiana drzwi zewnętrznych: fachowo i kompetentnie



Wymiana drzwi zewnętrznych jest łatwiejsza niż myślisz. Umożliwia to kompleksowy, kompetentny serwis, który oferują partnerzy firmy Hörmann. Usługi obejmują doradztwo, pomiar oraz montaż nowych drzwi łącznie z usunięciem starych. Szybciej niż myślisz Twój dom nabierze całkiem nowego charakteru. Z tej decyzji będziesz się cieszył przez długie lata.



Demontaż

Wymiana drzwi zewnętrznych to dla profesjonalisty z firmy Hörmann zadanie, które wykona rutynowo szybko i czysto. Już w krótkim czasie po dokonaniu pomiaru na miejscu i wybraniu nowych drzwi można rozpocząć modernizację. Krok 1: fachowy i czysty demontaż Twoich starych drzwi i ich utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



Partnerzy firmy Hörmann świadczą kompleksowe usługi serwisowe

Osobiste doradztwo i staranny pomiar w domu u klienta

Fachowy demontaż i utylizacja starych drzwi zgodnie z przepisami o ochronie środowiska

Montaż nowych drzwi zewnętrznych na wymiar

Szybko i czysto w krótkim czasie



Montaż

Krok 2: montaż nowych drzwi zewnętrznych Hörmann przez autoryzowanego partnera firmy Hörmann zgodnie z wymiarami. Specjalny próg drzwi zewnętrznych dokładnie zakrywa przejście z zewnątrz. Próg mocowany jest do podłoża za pomocą zamaskowanych śrub.



Regulacja

Krok 3: monter firmy Hörmann precyzyjnie reguluje drzwi zewnętrzne w trakcie ich montażu. To od samego początku gwarantuje prawidłowe działanie drzwi Hörmann.

Odkryj swoje nowe drzwi zewnętrzne

Program, który ma Tobie wiele do zaoferowania





Wzór 680 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 680 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 680

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Nowoczesny wygląd

Nowe drzwi zewnętrzne podkreślą estetyczne walory Twojego domu



Wzór 62 TopPrestige w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006



Wzór 75 TopComfort w kolorze białym RAL 9016



„Dom z nowymi drzwiami wygląda o wiele bardziej przytulnie. W następnej kolejności będzie remont korytarza!”

Więcej o modernizacji na stronie 18

Wzór 62 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi (opcjonalnie) ▶



Wzór 62

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe, blacha cokołowa ze stali nierdzewnej

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 75

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej na profilu skrzydła, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré białe

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



Ekskluzywny kolor Hörmann CH 703

Bardzo szlachetna powierzchnia strukturalna w kolorze antracytowym





Wzór 45 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 45 MG (opcjonalnie)



Wzór 45-5 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703



Wzór 45-5 Golden Oak TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak

Wzór 45

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 45 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem z blachą cokołową ze stali nierdzewnej: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą maskującą

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 45-5

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 45-5 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor Hörmann CH 703 i Decograin Golden Oak
- z opcjonalną ramą ozdobną (standardowo z wykończeniem powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Elegancja, która zaprasza do wejścia

Wybierając drzwi zewnętrzne firmy Hörmann, podkreślasz swój styl



Wzór 860 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi (opcjonalnie)



„Oszczędzanie energii na prawdę się opłaca. My zbudowaliśmy dom niskoenergetyczny i oczywiście wybraliśmy drzwi zewnętrzne TopPrestigePlus firmy Hörmann.”

Więcej informacji o drzwiach zewnętrznych TopPrestigePlus na stronie 12

Wzór 860 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z elementem bocznym (opcjonalnie) ►

**Wzór 860**

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Piękne wykończenie imitujące naturalne drewno

Z wykorzystaniem wszystkich zalet materiału - aluminium





Wzór 675 TopPrestige w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028



Wzór 694 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016

Ekskluzywny kolor Golden Oak

Nawet drzwi z powierzchnią Decograin Golden Oak, wiernie imitującą strukturę drewna, korzystają z wszystkich zalet aluminium - materiału najwyższej jakości (patrz strona 5). Oczywiście nie można zapominać o pięknym wykończeniu drzwi zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz, przypominającego naturalne drewno.



◀ **Wzór 694** TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak

Wzór 675

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo, częściowo piaskowane ze szlifowanym ornamentem krzyżowym w przestrzeni międzyszybowej

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 694

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo ze szlifowanym ornamentem rowkowym w przestrzeni międzyszybowej

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i Decograin Golden Oak
- z opcjonalną ramą ozdobną (standardowo z wykończeniem powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

TopPrestigePlus

Najlepsze właściwości izolacyjne i elegancja z zewnątrz i wewnątrz




▲ **Wzór 560** TopPrestigePlus w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi 560 MG (opcjonalnie)



Wzór 559 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą maskującą Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 560 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą maskującą Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 559

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato

Element boczny 559 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane, z przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 560

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato

Element boczny 560 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane, z przezroczystymi paskami, wewnątrz Satinato

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:


- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Prosta forma, atrakcyjny wygląd

Podkreśl swój indywidualny styl



Wzór 185 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 650 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703



*„Jesteśmy do siebie
całkiem podobne, prawda!?
Tak samo jak bramy
garażowe design i drzwi
zewnętrzne design.”*

Więcej informacji o drzwiach
zewnętrznych design i bramach
garażowych design na stronie 90

Wzór 650 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementem bocznym (opcjonalnie) ▶



Wzór 185

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 650

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

W jednej linii

Mikroprofilowana powierzchnia do garażowych bram segmentowych
Hörmann





Wzór 650-4 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 650-4** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Powierzchnia Micrograin w garażowej bramie segmentowej



Przeszklenie z ornamentem Micrograin w drzwiach zewnętrznych



Wzór 650-4

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Ornament Micrograin

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Każdy domownik, mały i duży, czuje się tu dobrze
Drzwi zewnętrzne Hörmann są bezpieczne i atrakcyjnie wyglądają





Wzór 110 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 140 TopPrestige w kolorze preferowanym szarym RAL 7015, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 136 TopPrestige w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 166 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 110/140

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 136/166

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło izolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, częściowo matowane, wewnątrz Satinato z piaskowanym paskami

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą maskującą

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Nowa jakość do starego budownictwa

Drzwi zewnętrzne Hörmann kształtują wygląd wejścia do domu



Wzór 65 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 65 MG (opcjonalnie)



▲ **Wzór 65** TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak, z elementem bocznym 65 MG Golden Oak (opcjonalnie)



Wzór 65 TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak



Wzór 65 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703

Wzór 65

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 65 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 65 Golden Oak

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 65 MG Golden Oak

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, Decograin Golden Oak
- z opcjonalną ramą ozdobną (standardowo z wykończeniem powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:


- w wersji TopPrestigePlus
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Efektowna stal nierdzewna

Delikatne aplikacje czynią różnicę



Wzór 177 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 686 TopPrestige w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003



Wzór 866 TopPrestige w kolorze preferowanym szarym RAL 7015



*„Kolory to moje życie.
A dzięki kolorom
preferowanym Hörmann
mam swoje własne
indywidualne drzwi
zewnętrzne.”*

Więcej o kolorach preferowanych
na stronie 98

Wzór 686 TopPrestige w kolorze preferowanym szarym RAL 7040, z elementami bocznymi (opcjonalnie) ▶



Wzór 177

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 686

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Antelio srebrne, wewnątrz Float piaskowane

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 866

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, wypełnienie aluminiowe z kwadratami ze stali nierdzewnej i blachą cokołową ze stali nierdzewnej

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Ekskluzywny kolor Hörmann CH 607

Idealny do ciemnobrązowych elementów okiennych





Wzór 585 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 i z aplikacjami w kolorze grafitowym RAL 9011



Wzór 585 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze grafitowym RAL 9011

◀ **Wzór 585** w kolorze Hörmann CH 607 i z aplikacjami w kolorze kości słoniowej RAL 1015, z elementem bocznym (opcjonalnie)

Wzór 585 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 950 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Niech żyje kolor!

Kontrastowe możliwości łączenia




Wzór 592 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 i z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022



Wzór 595 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003

Wzór 595 TopPrestige z ekskluzywnym zagłębieniem pod uchwyt





Wzór 591 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003

Wzór 591 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 610 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z rowkami

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 592 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z rowkami

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 595 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 950 ze stali nierdzewnej z zagłębieniem pod uchwyt na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym

Element boczny 595 MG

(brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne piaskowane, wewnątrz Float

Dostępne w programie Vario:


- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Inny kolor, inny efekt



Wzór 591 TopPrestige w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006 i z aplikacjami w kolorze antracytowym RAL 7016



Wzór 591 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 i z aplikacjami w kolorze szarym RAL 7040



Wzór 591 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 607 i z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022

Kolorystyczne połączenia

Podkreśl swój indywidualny styl



Wzór 593 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003



Wzór 593 TopPrestige w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003 i z aplikacjami w kolorze Hörmann CH 703



Wzór 594 TopPrestige w kolorze preferowanym białym aluminium RAL 9006 i z aplikacjami w kolorze Hörmann CH 703



Wzór 594 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006

Wzór 593 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 950 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie

Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

Wzór 594 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie

Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Drzwi, które przyciągają uwagę

Kontrastowe kolory i proste kształty





Wzór 586 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze preferowanym białe aluminium RAL 9006

◀ **Wzór 586** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze łososiowym RAL 3022, z elementami bocznymi (opcjonalnie)



Zdjęcie z lewej:
Uchwyt szklany 870
Zdjęcie z prawej:
Uchwyt HÖ 153
ze stali nierdzewnej

Wzór 586 // NOWOŚĆ

Uchwyt szklany 870 (na zdjęciu) na wypełnieniu aluminiowym, alternatywnie uchwyt HÖ 153 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie

Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Drzwi, które wprawiają w dobry nastrój

Zdecydowane kolory i ciekawe kształty



Wzór 587 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703 i z aplikacjami w kolorze rubinowym RAL 3003



Wzór 583 TopPrestige w kolorze preferowanym CH 703 i z aplikacjami w kolorze ciemnobrązowym RAL 8022



Wzór 589 TopPrestige w kolorze białego aluminium RAL 9006 i z aplikacjami w kolorze preferowanym ciemnozielonym RAL 6005



„Jednobarwne wzory są zbyt nudne. Nowe dwukolorowe drzwi zewnętrzne to jest to, co lubię!”

Więcej informacji o wzorach drzwi zewnętrznych Hörmann z kolorowymi aplikacjami na stronach 44–53

Wzór 583 // NOWOŚĆ

Uchwyt aluminiowy E6/EV1 na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

Wzór 587 // NOWOŚĆ

Uchwyt szklany GG 880 (na zdjęciu) na wypełnieniu aluminiowym, alternatywnie uchwyt HÖ 880 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

Wzór 589 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo z piaskowanymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne.


Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Dobry uchwyt

Przyjemny w dotyku, miły dla oka



Wzór 588 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 i z aplikacjami w kolorze szarym RAL 7015, z elementem bocznym i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 590 TopPrestige w kolorze szarym RAL 7015, z aplikacją w kolorze białym RAL 9016 i ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 588 // NOWOŚĆ

Uchwyt HÖ 200 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Element boczny 588 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie

Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

Wzór 590 // NOWOŚĆ

Uchwyt aluminiowy G750 na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo z prawdziwym szlifem rowkowym i piaskowanym wzorem, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie

Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych*
- w dowolnym kolorze wg palety RAL*
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z przeszkleniem

*dotyczy drzwi i kolorowych aplikacji

Nowa jakość do starego budownictwa

Drzwi zewnętrznie Hörmann do klasycznej architektury



Wzór 449 TopPrestige w kolorze preferowanym brązowym RAL 8028, z elementami bocznymi 449 (opcjonalnie)



„Najważniejsze jest bezpieczeństwo mojej rodziny. Dlatego wybrałem drzwi zewnętrzne Hörmann z bardzo dobrym wyposażeniem przeciwwłamaniowym w klasie 2!”

Więcej informacji o przeciwwłamaniowym wyposażeniu w klasie 2 na stronie 14



Wzór 449

Uchwyt 38-1 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z szlifem rowkowym w kształcie kwadratów

Element boczny 449 TC/TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z szlifem rowkowym w kształcie kwadratów

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Klasyczne wzory z klasą

Nawet dla najbardziej wymagających



Jeszcze jeden powód do zadowolenia

Odkryj niepowtarzalne połączenie częściowo piaskowanego szkła z eleganckim ornamentem rowkowym. Z pewnością przekona Cię klasyczny charakter takich drzwi.



Wzór 402 TopPrestige
w kolorze Hörmann CH 607



Udowodnij swoją klasę

Półprzezroczyste i szlachetnie matowane szkło pozwoli podkreślić indywidualny styl mieszkania. Wybór drzwi już świadczy o dobrym guście gospodarzy.



Wzór 413 TopPrestige w kolorze białym
RAL 9016

Wzór 402 TopPrestige w kolorze białym
RAL 9016, z elementami bocznymi
(opcjonalnie) ▶



Wzór 402

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo, częściowo piaskowane z szlifem rowkowym

Element boczny 402 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo częściowo piaskowane z szlifem rowkowym

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 413

Uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Madras Silk

Element boczny 413 TC / TP

Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Madras Silk

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Najlepsze połączenie bramy i drzwi

Perfekcyjnie dopasowane wzory z przetłoczeniami -
więcej o jednolitej stylistyce na stronach 88/89





Wzór 697 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 697-5 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 667 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 667-5 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 697 / 667

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej, na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 697 / 667 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 697-5 / 667-5

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 697-5 / 667-5 MG (brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Proste linie, szlachetne przeszklenia

Piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi





Wzór 659 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 689 TopComfort w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003

„Wreszcie nie muszę ciągle szukać kluczy do domu. Moje drzwi zewnętrzne Hörmann otwierają po prostu na odcisk mojego palca.”

Więcej informacji o komfortowych zestawach bezpieczeństwa na stronie 96



◀ **Wzór 659** TopPrestige w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016, z elementami bocznymi 659 MG (opcjonalnie)

Wzór 659

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 659 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 689

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokolową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Element boczny 689 MG

(brak ilustracji)

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Pełna elegancja dzięki szklanym powierzchniom

Pięknie wyglądają i wpuszczają światło do domu





Wzór 221 TopComfort w kolorze Hörmann CH 607



Wzór 222 TopComfort w kolorze białym RAL 9016



Wzór 225 TopComfort w kolorze białym RAL 9016



Wzór 223 TopComfort w kolorze Hörmann CH 703

◀ **Wzór 224** TopComfort w kolorze Hörmann CH 703, z elementem bocznym (opcjonalnie)

Wzór 221 / 222

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Mastercarré

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 223

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Float przezroczyste, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami poprzecznymi

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 224 / 225

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare, piaskowane, z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzniosła stylistyka

Eleganckie i ekskluzywne uchwyty



Wzór 551 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 551 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 607, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 551 TopPrestige w kolorze preferowanym ciemnozielonym RAL 6005, z elementami bocznymi (opcjonalnie) ▶



Wzór 551

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Dla wymagających

Harmonijne połączenie szkła i stali nierdzewnej



Wzór 40 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 40 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 40

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne częściowo matowane, wewnątrz Float przejrzyste, częściowo matowane (efekt 3D)

Element boczny 40 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło izolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, częściowo matowane, wewnątrz Float przejrzyste, częściowo matowane (efekt 3D) z wypełnieniem szklanym wzór 40 MG

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Ambitne połączenie

Przeszklenie z przejrzystymi i lakierowanymi paskami





Wzór 581 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016

Wzór 581

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami lakierowanymi w kolorze rubinowym (RAL 3003)

Element boczny 581 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Efektowne kontrasty

Przeszklenia z paskami i kolorowymi akcentami



Wzór 552 TopPrestige w kolorze preferowanym antracytowym RAL 7016, z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



„Moje drzwi zewnętrzne są jak gra w golfa: najważniejszy jest dobry chwyt.”

Więcej informacji o opcjonalnych uchwytach na stronie 102



Wzór 579 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 582 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 552

Uchwyt HÖ 150 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami i czerwoną kolorową folią, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 579

Uchwyt HÖ 920 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami i czerwoną kolorową folią, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 582

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami lakierowanymi w kolorze rubinowym (RAL 3003)

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Linia ekskluzywnych uchwytów Design

Drzwi zewnętrzne z perfekcyjnie dopasowanym uchwytem Design



▲ Wzór 568 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt z EV1, z elementami bocznymi (opcjonalnie)

Linia nowoczesnych produktów obejmuje łącznie osiem wzorów drzwi, każdy w komplecie z dopasowanym uchwytem mocowanym na całej wysokości drzwi. Masz jeszcze więcej możliwości aranżacji: wybierz spośród 5 wzorów wyposażonych w nowoczesne **uchwyty Design** i spośród 3 wzorów z **uchwytemi DesignPlus**. Taki uchwyt to nie tylko komfortowe rozwiązanie, lecz także wyjątkowo szlachetne wykończenie.

Wyjątkowo eleganckie: nowoczesne uchwyty Design w 3 kolorach i dowolnych kolorach z palety RAL



Uchwyt w kolorze białym
RAL 9016



Uchwyt z aluminium EV1



Uchwyt w kolorze Hörmann
CH 703



Uchwyt w dowolnym kolorze
z palety RAL (na zdjęciu kolor
rubinowy RAL 3003)



Do domu o stylowej architekturze

Drzwi zewnętrzne z ekskluzywnym uchwytem Design





Wzór 568 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, uchwyt w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)



Wzór 570 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)



Wzór 571 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze rubinowym RAL 3003, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)



Wzór 572 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, uchwyt z EV1, z ramą ozdobną Caro 70 (opcjonalnie)

◀ **Wzór 569** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt z EV1, z elementem bocznym i ramą maskującą Caro 70 (opcjonalnie)

Wzór 568

Dowolny uchwyt Design na wypełnieniu aluminiowym

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami

Wzór 569 / 570

Dowolny uchwyt Design na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 571

2 dowolne uchwyty Design na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 572

Dowolny uchwyt Design na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Parsol szare piaskowane z przezroczystym brzegiem

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Linia indywidualnych uchwytów DesignPlus

Z dodatkowymi aplikacjami na uchwyce



Indywidualne wykonanie: uchwyty DesignPlus



Uchwyt w kolorze białym RAL 9016, aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703



Uchwyt z aluminium EV1, aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703



Uchwyt w kolorze Hörmann CH 703, aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703



Uchwyt w dowolnym kolorze z palety RAL (na zdjęciu w kolorze rubinowym RAL 3003), aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703

Wymienne aplikacje uchwytów - liczne możliwości aranżacji




Aplikacja na uchwycie w kolorze białym RAL 9016, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacja na uchwycie z aluminium EV1, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacja na uchwycie w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703




Aplikacja na uchwycie w dowolnym kolorze z palety RAL (na zdjęciu w kolorze rubinowym RAL 3003), uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacje na uchwycie z Decograin Night Oak **// NOWOŚĆ** Okleina dębowa w intensywnie ciemnym odcieniu, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacje na uchwycie z Decograin Dark Oak **// NOWOŚĆ** Okleina dębowa w kolorze drewna orzechowego, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacje na uchwycie z Decograin Rosewood **// NOWOŚĆ** Okleina drewnopodobna w kolorze mahoniowym, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacje na uchwycie z Decograin Golden Oak **// NOWOŚĆ** Okleina dębowa w kolorze średniego brązu, W żółto-żółtawym odcieniu, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703



Aplikacje na uchwycie z Decograin Light Oak **// NOWOŚĆ** Okleina dębowa w jasnym ciepłym odcieniu, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703

◀ **Wzór 565** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt i aplikacje na uchwycie z EV1, z elementami bocznymi i nasświetlem górnym (opcjonalnie)

Linia indywidualnych uchwytów DesignPlus

Twój styl decyduje





Wzór 565 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, uchwyt w kolorze Hörmann CH 703, aplikacje na uchwycie w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 566 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, uchwyt z EV1, aplikacje na uchwycie w kolorze rubinowym RAL 3003, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 565

Dowolny uchwyt DesignPlus z aplikacjami, montowany na wypełnieniu aluminiowym

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną

Wzór 566

Dowolny uchwyt DesignPlus z aplikacjami, montowany na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi przeszkleniami

Wzór 567

Dowolny uchwyt DesignPlus z aplikacjami, montowany na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Satinato

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestige
- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalną ramą ozdobną
- z opcjonalnymi przeszkleniami

Charakterystyczne przeszklenia proste w wyrazie

Z szlifem rowkowym i piaskowanym wzorem



Wzór 553 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementami bocznymi 553 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



▲ **Wzór 553** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 607, z elementami bocznymi 553 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 553

Uchwyt 751 z aluminium w kolorze srebrnym (opcjonalnie uchwyt w dowolnym kolorze z palety RAL) na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z szlifem rowkowym, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Element boczny 553 MG

Wypełnienie ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo piaskowane z szlifem rowkowym, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



„U optyka wyszukałem szkła, które najlepiej do mnie pasują. Tak samo robię z drzwiami zewnętrznymi Hörmann.”

Więcej informacji o opcjonalnych przeszkleniach na stronie 100

Przeszklenia najwyższej klasy

Z szlifem rowkowym i strukturą liniową



Wzór 558 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 554 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 607, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 554

Uchwyt HÖ 730 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Ornament 553

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 558

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Reflo z poziomym szlifem rowkowym, wewnątrz piaskowane zespolone szkło bezpieczne

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Piaskowane kwadraty

Ekskluzywny wygląd drzwi



Wzór 555 TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi 555 MG i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 555 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016

Wzór 555

Uchwyt HÖ 900 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo z piaskowanymi paskami.

Element boczny 555 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Reflo piaskowane z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie

Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Elegancja na całej linii

Frezowany wzór prostych linii





Wzór 556 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 557 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



◀ **Wzór 557** TopPrestige w kolorze Hörmann CH 703, z elementami bocznymi i ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)

Wzór 556

Uchwyt HÖ 550 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z rowkami

Element boczny 556 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, piaskowane, z przezroczystymi paskami, wewnątrz Float

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami

Wzór 557

Uchwyt HÖ 600 ze stali nierdzewnej na zamkniętym wypełnieniu aluminiowym z rowkami

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:


- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i kolor Hörmann CH 703
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami

Efektowna kompozycja

Dopasowane drzwi zewnętrzne i brama garażowa



▲ **Wzór 845** TopPrestige w kolorze białym RAL 9016 z elementami bocznymi oraz garażowa brama segmentowa LPU40, z przetłoczeniami M, Silkgrain w kolorze białym RAL 9016



Wzór 693 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 861 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z ramą ozdobną Rondo 70 (opcjonalnie)



Wzór 861 Golden Oak TopPrestige z powierzchnią Decograin Golden Oak, standardowo z ramą ozdobną Rondo 70

W przypadku tych specjalnych drzwi zewnętrznych prosimy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela firmy Hörmann o poradę i wykonanie dokładnych pomiarów na miejscu montażu, co pozwoli na uzyskanie zamierzonego efektu.


Perfekcyjnie dostosowane: wzory drzwi zewnętrznych i segmentowe bramy garażowe z przetłoczeniami M lub L

Szeroka oferta wzajemnie dostosowanych produktów firmy Hörmann obejmuje drzwi i bramy, których poziome przetłoczenia wykonano na jednej wysokości, tak aby znajdowały się na jednej linii i tworzyły spójny efekt całości. Przekonaj się sam, że w tych drobnych szczegółach kryje się piękno Twojego domu.



Drzwi zewnętrzne TopPrestige:

Wzór 875 TP
Wzór 895 TP
Wzór 898 TP




Garażowe bramy segmentowe z przetłoczeniami L:

bramy o wysokości 2000 mm
bramy o wysokości 2125 mm
bramy o wysokości 2250 mm



Drzwi zewnętrzne TopPrestige:

Wzór 825 TP
Wzór 845 TP
Wzór 855 TP



Garażowe bramy segmentowe z przetłoczeniami M:

bramy o wysokości 2000 mm
bramy o wysokości 2125 mm
bramy o wysokości 2250 mm



Przekrój poprzeczny wypełnienia drzwi zewnętrznych



Przekrój poprzeczny garażowej bramy segmentowej

Brama i drzwi w idealnej harmonii

Tę cechę drzwi zewnętrznych i bramy garażowej można rozpoznać na ich przekroju: przetłaczany wzór drzwi uzyskano dzięki rowkom wykonanym w wypełnieniu, natomiast ten sam efekt w bramie wydobywają przetłoczenia segmentów lub łączenia profili.

Wzór 693

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Wzór 861

Uchwyt HÖ 700 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym

Element boczny 861 MG

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Float piaskowane z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016 i Decograin Golden Oak
- z opcjonalną ramą ozdobną (standardowo z wykończeniem powierzchni Golden Oak)

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami

Nowoczesne wzornictwo produktów Hörmann

Harmonijne połączenie bramy garażowej i drzwi zewnętrznych z elementami ze szkła i stali nierdzewnej




▲ **Wzór 173** TopPrestige w kolorze białym RAL 9016, z elementem bocznym (opcjonalnie)



Garażowa brama segmentowa **wzór 457** w kolorze białym RAL 9016



Wzór 188 TopPrestige w kolorze białym RAL 9016



Wzór 188

Uchwyt HÖ 100 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Stopsol szare z piaskowanymi paskami

Element boczny MG 188

Wypełnienie ze szkła ze wzorem: szkło termoizolacyjne, z zewnątrz przezroczyste zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Stopsol z przezroczystymi paskami

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



Garażowa brama segmentowa **wzór 453** w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003



Wzór 173 TopComfort w kolorze preferowanym rubinowym RAL 3003

Wzór 173

Uchwyt HÖ 300 ze stali nierdzewnej na wypełnieniu aluminiowym z blachą cokołową ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz zespolone szkło bezpieczne, wewnątrz Pave białe

Dostępne w programie Szybkiej Dostawy:

- w wersji TopComfort, kolor biały RAL 9016
- w wersji TopPrestige, kolor biały RAL 9016
- z opcjonalną ramą ozdobną

Dostępne w programie Vario:

- w wersji TopPrestigePlus
- w 11 kolorach preferowanych
- w dowolnym kolorze wg palety RAL
- z opcjonalnymi uchwytami i przeszkleniami



Wszystkie informacje szczegółowe o produktach Hörmann w nowoczesnym wzornictwie znajdziesz w katalogu garażowych bram segmentowych Hörmann.

Idealne do domów wielorodzinnych

Zmienne naświetla boczne i górne, systemy skrzynek listowych



▲ Wzór 100 w kolorze antracytowym RAL 7016, z elementami bocznymi i systemem skrzynek listowych (opcjonalnie)

Nawet w budynkach wielorodzinnych wejście do domu jest jego najlepszą wizytówką. Dlatego firma Hörmann oferuje szereg możliwości indywidualnej aranżacji. Połącz według własnego pomysłu drzwi zewnętrzne z elementami bocznymi, naświetlami górnymi i systemem skrzynek listowych. Atrakcyjna stylistyka z pewnością przypadnie do gustu Twoim najemcom.



Wzór 100 w kolorze białym RAL 9016



Wzór 101 w kolorze białym RAL 9016

Wzór 100


Uchwyt 94-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Mastercarré, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Wzór 101

Uchwyt 38-2 ze stali nierdzewnej, szkło termoizolacyjne, z zewnątrz Mastercarré, wewnątrz zespolone szkło bezpieczne

Sprytnie pomyślane: Stwórz własną kombinację systemu drzwi zewnętrznych

Do wzorów 100 i 101 dostarczamy różne elementy boczne, naświetla górne i szczebliny poprzeczne.



Perfekcyjnie dobrane do Twoich wymagań: systemy skrzynek na listy

Hörmann oferuje systemy skrzynek listowych dopasowane do potrzeb użytkowników i wielkości budynku mieszkalnego. Wszystkie skrzynki i otwory wrzutowe na listy wraz z przyciskiem dzwonka, włącznikiem światła i głośnikiem domofonu są zamontowane w ocieplanym panelu aluminiowym i wykończone maskownicą ze stali nierdzewnej, która ułatwia montaż bez konieczności wykonywania kosztownych prac murarskich.



Dobrze przemyślane zadaszienia Hörmann

Atrakcyjny wygląd i ochrona w każdych warunkach pogodowych

Wzór 105

Zadaszenie ze stali nierdzewnej, jak na zdjęciu poniżej, ze szkłem akrylowym, wymiary 1600 x 900 mm (lub 2000 x 1000 mm). Maskownica boczna ze stali nierdzewnej, przeszklenie z jednoszybowego szkła bezpiecznego, wysokość 2000 mm, głębokość 900 mm (u góry)





Wzór 405

Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym RAL 9016, ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 x 1000 mm



Wzór 505

Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym RAL 9016, ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 x 1000 mm



Wzór 605

Zadaszenie aluminiowe w kolorze białym RAL 9016, ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 x 1000 mm



Wzór 605 CH 703

Zadaszenie aluminiowe w kolorze Hörmann CH 703, ze szkłem akrylowym, wymiary 2000 x 1000 mm

Dobre wyposażenie gwarancją bezpieczeństwa

Najlepsza ochrona i komfort obsługi

W celu osiągnięcia większego komfortu i bezpieczeństwa możesz dodatkowo wyposażyć drzwi zewnętrzne Hörmann w inteligentne rozwiązania techniczne. Hörmann oferuje w tej dziedzinie najnowocześniejsze możliwości, począwszy od mechanicznego ryglowania w pakiecie bezpieczeństwa S3S, elektronicznego ryglowania w wersji H5-Comfort, aż po komfortowy skaner linii papilarnych. Partnerzy firmy Hörmann służą informacjami i doradztwem w tym zakresie.





Stopniowany poziom bezpieczeństwa

Firma Hörmann oferuje różne pakiety bezpieczeństwa, które dodatkowo zwiększają poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym sztywnym łańcuchem stalowym

Pakiet bezpieczeństwa **S3S** jest wyposażony w sztywny łańcuch stalowy zintegrowany z zamkiem. Dzięki temu drzwi są najpierw uchylane na niewielką szerokość, co uniemożliwia obcym osobom z zewnątrz ich całkowite otwarcie. W tym pakiecie drzwi zewnętrzne są wyposażone w zamek automatyczny (**S5S-Automatik**), który mechanicznie rygluje drzwi w momencie ich domknięcia.



Automatyczne ryglowanie – wygodne otwieranie

Pakiety bezpieczeństwa **H5-Comfort** są wyposażone w automatyczny zamek, który elektronicznie rygluje drzwi zewnętrzne w momencie ich domknięcia. Przy otwieraniu drzwi za pomocą jednego z możliwych elementów obsługi (sterownik wewnętrzny, nadajnik itd.) zintegrowany silnik odryglowuje zamek, a drzwi można łatwo otworzyć. Oczywiście nadal możesz też otwierać drzwi zewnętrzne kluczem.

❶ Otwieranie przez naciśnięcie na przycisk

W przypadku **H5-Comfort** drzwi zewnętrzne można otworzyć poprzez naciśnięcie na przycisk, np. umieszczony na domofonie. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w domach wielorodzinnych.

❷ Możliwość sterowania za pomocą transpondera

W przypadku **H5-Comfort Plus** drzwi można dodatkowo otwierać bezdotykowo (np. za pomocą klucza elektronicznego) z zewnątrz dzięki zastosowaniu transpondera.



❸ Otwieranie przy użyciu skanera linii papilarnych:


H5-Comfort Scan otwiera drzwi zewnętrzne za pomocą skanera linii papilarnych. Domownicy nie muszą już używać standardowego klucza. W tę technikę można wyposażać również bramy garażowe firmy Hörmann.

Pełna różnorodność kolorów


Wtedy drzwi zewnętrzne zawsze pasują do twojego domu

Masz nieograniczone możliwości wyboru kolorystyki swoich nowych drzwi zewnętrznych Hörmann. Możesz dopasować drzwi do elewacji domu lub zestawić je na zasadzie barwnego kontrastu. Masz przy tym do wyboru kolory preferowane w tej samej cenie, a także wszystkie kolory z palety RAL. Możesz też wybrać kolor wewnętrznej strony Twoich nowych drzwi (strona 99). Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Hörmann i zapytaj o terminy dostaw i cenę swojego ulubionego wzoru drzwi w wybranym kolorze.







Kolor Hörmann CH 703 antracytowy, strukturalny




Kolor Hörmann CH 607 kasztanowy, strukturalny




RAL 9016 M biały, matowy




RAL 9006 białe aluminium, półmatowy




RAL 8028 brązowy, matowy




RAL 7040 szary, matowy




RAL 7016 antracytowy, matowy



RAL 7015 szary, matowy



RAL 6009 zielony, matowy



RAL 6005 ciemnozielony, matowy



RAL 3003 rubinowy, matowy

Wybierz za dopłatą jeden z 11 kolorów preferowanych w tej samej cenie

Malowanie obustronne

Wszystkie drzwi zewnętrzne Hörmann w standardowym kolorze białym RAL 9016 są z wewnętrznej i zewnętrznej strony lakierowane proszkowo na połysk. Drzwi zewnętrzne w 11 kolorach preferowanych są od zewnątrz malowane matową farbą proszkową. (Od wewnątrz standardowo w kolorze białym RAL 9016 z połyskiem). Na życzenie za dopłatą dostarczamy drzwi zewnętrzne malowane obustronnie w różnych kolorach.


Kolor na indywidualne zamówienie

Oprócz 11 kolorów preferowanych, które oferowane są w tej samej cenie, istnieje możliwość wykonania drzwi zewnętrznych w innym dowolnym kolorze z palety RAL (kolory odblaskowe i perłowe na zapytanie). Takim, który najlepiej pasuje do Twojego domu.



Identyczny z kolorem bram garażowych Hörmann

Do każdego wzoru drzwi zewnętrznych otrzymasz pasującą bramę garażową Hörmann w tym samym kolorze. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Hörmann.



Należy unikać ciemnych kolorów w aluminiowych drzwiach zewnętrznych wystawionych na działanie promieni słonecznych z uwagi na możliwość wypaczenia się skrzydła i pogorszenia sprawności funkcyjnej i szczelności drzwi.

Bogaty wybór przeszkleń

Całkiem według indywidualnych upodobań



Ornamentowe Micrograin // **NOWOŚĆ**

Każde przeszklecie wygląda inaczej w zależności od koloru, struktury i zastosowanej obróbki. Dlatego oprócz propozycji przeszkleń prezentowanych na zdjęciach w katalogu możesz wybrać dowolny inny rodzaj szyby do Twoich nowych drzwi zewnętrznych Hörmann - w zależności od gustu i upodobań. Na tej stronie zamieściliśmy zestawienie najbardziej popularnych szyb. Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann.



Float przezroczyste, piaskowane




Parsol szare, piaskowane



504 białe



Silk białe, struktura wytłaczana



Stopsol niebieskie, piaskowane



Mastercarré



Reflo



Katedralne białe



Stopsol szare, piaskowane



Masterligne



Pave białe



Szkoło ornamentowe Barock białe



Szkoło ornamentowe Chinchilla białe



Szkoło ornamentowe Silvit 178 brąz



Szkoło ornamentowe Niagara białe



Royal Flash białe



597 białe



Royal Trio białe



Flûtes



Masterpoint



Madras silk, trawione



Szkoło ornamentowe Gotik białe



Ornamentowe 553



Satinato

Wszystko pod kontrolą

Wzornictwo na Twoje życzenie

W tym katalogu przyporządkowaliśmy uchwyty pasujące do danego wzoru drzwi. Jest to jednakże tylko propozycja. Możesz wybrać dowolny wzór uchwyty zgodnie z własnymi życzeniami i wyobrażeniami. Twój gust decyduje. Poniżej przedstawiamy wszystkie oferowane uchwyty. Informacji o cenach i terminach dostawy udzielają autoryzowani przedstawiciele firmy Hörmann.



38-1
Stal nierdzewna na
środku z dekokrem



38-2
Stal nierdzewna
matowa,
szcztokowana



61-4
Szyld długi, komplet
przeciwwłamaniowy,
biały



62-4
Szyld długi, komplet
przeciwwłamaniowy
z płaskim uchwytem
od zewnątrz, biały




21-1
Tworzywo sztuczne,
biały



26-1
Aluminium, biały



92-2
Stal
nierdzewna,
szcztokowana



27-1
Tworzywo sztuczne,
biały
27-2
Tworzywo sztuczne,
czarny



94-2
Stal
nierdzewna,
szcztokowana



HÖ 500
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 550
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 600
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 700
Stal nierdzewna na środku z dekiem



HÖ 300
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 200
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



HÖ 100
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



14-1
Stal nierdzewna na środku z dekiem



14-2
Stal nierdzewna matowa, szczotkowana



81-1
Mosiądz polerowany



11-1
Stal nierdzewna, matowana



29-1
Mosiądz masywny, oksydowany



Poznaj jakość produktów marki Hörmann

Każdy zakres zastosowania: do nowych i modernizowanych budynków

Bramy garażowe

Pasują optymalnie do architektonicznego stylu Twojego domu: bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napędy do bram

Poczuj prawdziwy komfort i bezpieczeństwo: napędy Hörmann do bram garażowych i wjazdowych.

Drzwi zewnętrzne

W zależności od potrzeb i wymagań wybierz odpowiedni wzór drzwi z szerokiej oferty aluminiowych drzwi zewnętrznych.

Drzwi stalowe

Solidne drzwi do wszystkich pomieszczeń w Twoim domu - od piwnicy aż po dach.

Ościeżnice

Wybierz z bogatej oferty ościeżnic do nowych, adaptowanych bądź remontowanych budynków.

www.hormann.pl

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.



Hörmann: Jakość bez kompromisów



Hörmann KG Amshausen, Niemcy



Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy



Hörmann KG Brandis, Niemcy



Hörmann KG Brockhagen, Niemcy



Hörmann KG Dissen, Niemcy



Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy



Hörmann KG Freisen, Niemcy



Hörmann KG Ichtershhausen, Niemcy



Hörmann KG Werne, Niemcy



Hörmann Genk NV, Belgia



Hörmann Alkmaar B.V., Holandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska



Hörmann Beijing, Chiny



Hörmann Tianjin, Chiny



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Partner piłkarskiej reprezentacji Polski

