


B A S I C

Wszechstronna linia drzwi wewnętrznych, spełniająca wysokie kryteria formalne i technologiczne. Opracowana na potrzeby seryjne, linia Basic jest przeznaczona zarówno do domów i mieszkań, jak i biur, wtapiając się w każde wnętrze dzięki zróżnicowanym materiałom, estetycznym rozwiązaniom i zestawieniom. Jakość i prestiż sygnowane marką Dierre.

A versatile line of internal doors which inspires to high level formal and technological criteria. Conceived for serial application, Basic encloses and furnishes living environments and professional settings, blending into any project with a varied and extended range of materials, aesthetic solutions and configurations. Quality and prestige endorsed by Dierre.



TWIN SET	04-17
NEW EVEN	18-25
SKY	26-29
LIBERTI	30-33
NOVELTY	34-39
MODIGLIANI	40-45
ALUTECH	46-49

ARKUSZE TECHNICZNE TECHNICAL SHEETS	52-69
--	--------------

ZESTAWIENIA CONFIGURATIONS	70-71
-------------------------------	--------------

Całkowicie zrównane z linią ściany drzwi laminowane o linearnym, nowoczesnym wyglądzie. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe oraz naścienne przesuwne.

*Flush melamine door with a linear, modern and essential design.
Available configurations: single leaf and sliding inside the wall.*

KOLORYSTYKA | COLORS

Orzech jasny | Orzech włoski | Czereśnia | Białe | Dąb bielony* | Dąb wenge** | Wiśnia
Light tanganyika | Italian walnut | Cherry wood | White | Bleached oak* | Wengè oak* | Sherry**

* Dostępny wyłącznie dla Twin Set 1

* available only for Twin Set 1

** Dostępny wyłącznie dla Twin Set 4

** available only for Twin Set 4



TWIN SET 1

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 5 segmentami
Dąb wenge
M20 pod kątem 45 stopni


Variant
Colour
Cover mould

blank with white sections
wengè oak
M20 at 45°



TWIN SET





TWIN SET 1

Wersja

Kolor

Opaska drzwiowa


drzwi pełne
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour

Cover mould

blank
cherry wood
M20 at 45°




TWIN SET 1

Wersja**Kolor****Opaska drzwiowa**

drzwi pełne
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant**Colour****Cover mould**

blank
Italian walnut
M20 at 45°



TWIN SET 1

Wersja


Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
orzech jasny
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour
Cover mould

blank
light tanganyika
M20 at 45°



TWIN SET 1

Wersja
Kolor

drzwi pełne z 2 segmentami
Dqb bielony
inserty chromowane

Opaska drzwiowa

M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour

blank with 2 sections
bleached oak
chrome inserts

Cover mould

M20 at 45°



TWIN SET 1

Wersja
Kolor



Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 4 segmentami
Dqb wenge
inserty chromowane
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour

Cover mould

blank with 4 sections
wengè oak
chrome inserts
M20 at 45°




TWIN SET 2

Wersja**Kolor****Opaska drzwiowa**

drzwi pełne z 1 panelem
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant**Colour****Cover mould**

blank with one panel
Italian walnut
M20 at 45°




TWIN SET 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi przeszkłone z 4 szymbami
lakierowane na biało
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed with 4 panes
lacquered white
M20 at 45°



TWIN SET 3



Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi przeszklone w stylu angielskim
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed English style
cherry wood
M20 at 45°

1 4 | T W I N S E T



TWIN SET 3

Wersja

Kolor

Opaska drzwiowa


drzwi pełne z 2 panelami
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour

Cover mould

blank with 2 panes
Italian walnut
M20 at 45°







TWIN SET 3

Wersja**Kolor****Opaska drzwiowa**

z 3 szymbami
orzech jasny
M20 pod kątem 45 stopni

Variant**Colour****Cover mould**

with 3 panes
light tanganyika
M20 at 45°



TWIN SET 4

Wersja


Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
wiśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour
Cover mould

blank
cherry
M20 at 45°



Drzwi laminowane zaprojektowane w taki sposób, by wtapiały się we wnętrza we współczesnym, choć ciepłym stylu. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe oraz naścienne przesuwne.

Melamine door designed to blend within contemporary but warm style settings. Available configurations: single leaf and sliding inside the wall.

KOLORYSTYKA | COLORS

Orzech miodowy | Orzech włoski | Czereśnia
Honey tanganyika | Italian walnut | Cherry wood



NEW EVEN 4

Wersja

Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour
Cover mould



blank
Italian walnut
M20 at 45°



NEW EVEN



2 0 | N E W E V E N



NEW EVEN 1

Wersja

Kolor

Opaska drzwiowa

drzwi pełne
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour

Cover mould

blank
cherry wood
M20 at 45°



NEW EVEN 2

Wersja

Kolor

Opaska drzwiowa

drzwi pełne z jednym panelem
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni



Variant

Colour

Cover mould

blank with one panel
cherry wood
M20 at 45°

2 2 | NEW EVEN




NEW EVEN 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi przeszkłone z 4 szymbami
biały
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed with 4 panes
white
M20 at 45°





NEW EVEN 3

Wersja**Kolor****Opaska drzwiowa**

drzwi pełne z 2 panelami
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant**Colour****Cover mould**

blank with 2 panels
Italian walnut
M20 at 45°



NEW EVEN 4

Wersja




Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
orzech miodowy
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour
Cover mould

blank
honey tanganyika
M20 at 45°



Drzwi laminowane zaprojektowane w taki sposób, by wtapiały się we wnętrza we współczesnym, choć ciepłym stylu. Ościeżnica z równoległą do boków drzwi opaską drzwiową podkreśla ich nowoczesny, choć wysmakowany styl. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe oraz przesuwne.

Melamine door designed to blend within contemporary but warm style settings. The particular frame with square covermould enhances its young but refined personality. Available configurations: single leaf and sliding.

KOLORYSTYKA | COLORS

Dąb bielony | Czereśnia | Dąb wenge
Bleached oak | Cherry wood | Wenge oak



SKY

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 5 segmentami
dąb wenge
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with 5 sections
wenge oak
M20 at 45°



S K Y





SKY

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 2 segmentami
dqb bielony
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 sections
bleached oak
M20 at 45°



SKY

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
czereśnia z poziomym ułożeniem słojów
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood with lines
M20 at 45°

Drzwi drewniane o współczesnym charakterze, przeznaczone do nowoczesnych i uniwersalnych wnętrz. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe, przesuwne naścienne oraz harmonijkowe.

Wooden door with a contemporary character, conceived for a modern and versatile setting. Available configurations: single leaf, sliding inside the wall or folding.

KOLORYSTYKA | COLORS

Bejcowane – orzech barwiony | Orzech jasny | Wiśnia | Białe
 Stained tanganyika | Light tanganyika | Sherry | White



LIBERTI 1

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
 bejcowane – orzech barwiony
 M20 pod kątem 45 stopni


Variant
Colour
Cover mould

blank
 stained tanganyika
 M20 at 45°



LIBERTI








LIBERTI 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z jednym panelem
lakierowane na biało
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
wengè oak
M20 at 45°



LIBERTI 3

Wersja**Kolor**
Opaska drzwiowadrzwi przeszkłone
wiśnia
M20 pod kątem 45 stopni**Variant****Colour**
Cover mouldglazed
sherry
M20 at 45°

Ciepło i prestiż solidnych drewnianych drzwi o klasycznym, eleganckim wyglądzie, który nigdy nie wychodzi z mody. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz jedno- lub dwuskrzydłowe naścienne przesuwne.

The warmth and prestige of solid wood for doors with a classical but always up-to-date smartness. Available configurations: single leaf, double leaf and single or double leaf sliding inside the wall.

KOLORYSTYKA | COLORS

Nocinwood | Cilinwood | Lakierowane
Nocinwood | Cilinwood | Lacquered



NOVELTY 4

Wersja

ze szkłem satynowanym warstwowo z piaskowanymi liniami poziomymi
cilinwood

Kolor
Opaska drzwiowa

M20 pod kątem 45 stopni

Variant

with layered glass with sanded horizontal lines
cilinwood

Colour
Cover mould

M20 at 45°



NOVELTY





NOVELTY 1

Wersja

Kolor

Opaska drzwiowa

pełne z 2 panelem
cilinwood
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour

Cover mould

blank with panel
cilinwood
M20 at 45°




NOVELTY 2

Wersja**Kolor****Opaska drzwiowa**

pełne z panelem
nocinwood
M20 pod kątem 45 stopni

Variant**Colour****Cover mould**

blank with panel
nocinwood
M20 at 45°



NOVELTY 3

Wersja

Kolor

Opaska drzwiowa


drzwi pełne z płaskim panelem
cilinwood
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour

Cover mould

blank with flat panel
cilinwood
M20 at 45°



NOVELTY 2

Wersja**Kolor****Opaska drzwiowa**

drzwi pełne z panelem
lakierowane na biało
M20 pod kątem 45 stopni

Variant**Colour****Cover mould**

blank with panel
lacquered white
M20 at 45°

Nowoczesna i wytworna interpretacja drewna dębowego. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz jedno- lub dwuskrzydłowe naścienne przesuwne.

Oak wood rendered in a modern and refined interpretation of its richness. Available configurations: single leaf, double leaf and single or double leaf sliding inside the wall.

KOLORYSTYKA | COLORS

Bejcowane – struktura drewna dębowego | Dqb bielony | Wenge | Dqb szary i jasny
Stained oak | Bleached oak | Wengè | Grey and light



MODIGLIANI 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z płaskim panelem
dqb bielony
M70 pod kątem 45 stopni


Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
bleached oak
M70 at 45°



MODIGLIANI





MODIGLIANI 1

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z płaskim panelem
bejcowane – struktura drewna dębowego
M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
stained oak
M70 at 45°






MODIGLIANI 3

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z mosiężnymi wstawkami
dąb szary
M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with brass inserts
grey oak
M70 at 45°






MODIGLIANI 4

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne ze wstawkami chromowymi satynowanymi
bejcowane – struktura drewna dębowego
M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with satin chrome inserts
stained oak
M20 at 45°



MODIGLIANI 5

Wersja

Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
dqb jasny
M20 pod kątem 45 stopni

Variant

Colour
Cover mould

blank
light oak
M20 at 45°

Drzwi techniczne z aluminiową ościeżnicą, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej i pomieszczeń biurowych, sklepowych, szkolnych, szpitalnych i lotnisk. Dostępne konfiguracje: standardowe jednoskrzydłowe, standardowe dwuskrzydłowe, standardowe jednoskrzydłowe z naswietłem, standardowe dwuskrzydłowe z naswietłem. Dla każdej konfiguracji możliwość zainstalowania dźwigni antypanicznej.

Technical doors with aluminium frame, conceived for public buildings and professional settings: offices, shops, schools, hospitals and airports. Available configurations: standard single leaf, standard double leaf, standard single leaf with fanlight, standard double leaf with fanlight. For each configuration the anti-panic handle variant is available.

KOLORYSTYKA | COLORS*

Białe
White

* na życzenie dostępne wszystkie kolory z palety RAL * all Ral colours available on request



ALUTECH

Wersja Kolor jednoskrzydłowe drzwi pełne zagruntowane biały

Variant Colour blank primed single leaf white



ALUTECH






ALUTECH

Wersja
Kolor drzwi pełne jednoskrzydłowe pokryte plastikiem
czerwony RAL 3020


Variant
Colour blank plastic coated single leaf
red RAL 3020



ALUTECH

Wersja
Kolor drzwi pełne dwuskrzydłowe pokryte laminatem
czarny RAL 9005

Variant
Colour blank plastic coated double leaf
black RAL 9005







ARKUSZE TECHNICZNE
TECHNICAL SHEETS

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING

TWIN SET | NEW EVEN | SKY | LIBERTI



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu


WYSOKOŚĆ			SZEROKOŚĆ		
WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNĘTRZNE PŁYTY DRZWI	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA DRZWI	WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNĘTRZNE PŁYTY DRZWI	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA DRZWI
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800



OTWIERANE NA PRAWO



OTWIERANE NA LEWO



TWIN SET | NEW EVEN | SKY | LIBERTI


DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESUWNE
SINGLE LEAF SLIDING OPENING

WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ			WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI	
WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNETRZNE PŁYTY DRZWI	WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNETRZNE PŁYTY DRZWI	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA DRZWI	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL*	LNL - 10	LNH + 5	LNL + 15
2140	2100	840	800	790	2105	815




DRZWI HARMONIIKOWE
FOLDING OPENING

LIBERTI



Wszytkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu





WYSOKOŚĆ			SZEROKOŚĆ		
WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNETRZNE PŁYTY DRZWI	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA DRZWI	WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNETRZNE PŁYTY DRZWI	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA DRZWI
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800



OTWIERANE NA PRAWO



OTWIERANE NA LEWO



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

NOVELTY

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING

WYMIARY

LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiary zewnętrzne płyty drzwi	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700	2001 x 702	2040 x 780	2050 x 800	2103,5 x 907
2000 x 750	2001 x 752	2040 x 830	2050 x 850	2103,5 x 957
2000 x 800	2001 x 802	2040 x 880	2050 x 900	2103,5 x 1007
2100 x 700	2101 x 702	2140 x 780	2150 x 800	2203,5 x 907
2100 x 750	2101 x 752	2140 x 830	2150 x 850	2203,5 x 957
2100 x 800	2101 x 802	2140 x 880	2150 x 900	2203,5 x 1007

UWAGI TECHNICZNE

kierunek otwierania




OTWIERANE
NA PRAWO




OTWIERANE
NA LEWO

DRZWI HARMONIIJKOWE
FOLDING OPENING

NOVELTY



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu



UWAGI TECHNICZNE





OTWIERANE
NA PRAWO




OTWIERANE
NA LEWO

WYMIARY

kierunek otwarcia	LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiary zewnętrzne płyty drzwi	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
	2000 x 700 + 700	2001 x 1402	2040 x 1480	2050 x 1500	2103,5 x 1607
	2000 x 750 + 750	2001 x 1502	2040 x 1580	2050 x 1600	2103,5 x 1707
	2000 x 800 + 800	2001 x 1602	2040 x 1680	2050 x 1700	2103,5 x 1807
	2100 x 700 + 700	2101 x 1402	2140 x 1480	2150 x 1500	2203,5 x 1607
	2100 x 750 + 750	2101 x 1502	2140 x 1580	2150 x 1600	2203,5 x 1707
	2100 x 800 + 800	2101 x 1602	2140 x 1680	2150 x 1700	2203,5 x 1807



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu



zestaw gatek dostarczanych seryjnie

NOVELTY | MODICLIANI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESUWNE
SINGLE LEAF SLIDING OPENING

WYMIARY

LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiary zewnętrzne płyty drzwi	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 600	2000 x 600	2050 x 650	2050 x 650	2101,5 x 773
2000 x 700	2000 x 700	2050 x 750	2050 x 750	2101,5 x 873
2000 x 750	2000 x 750	2050 x 800	2050 x 800	2101,5 x 923
2000 x 800	2000 x 800	2050 x 850	2050 x 850	2101,5 x 973
2000 x 900	2000 x 900	2050 x 950	2050 x 950	2101,5 x 1073
2100 x 600	2100 x 600	2150 x 650	2150 x 650	2201,5 x 773
2100 x 700	2100 x 700	2150 x 750	2150 x 750	2201,5 x 873
2100 x 750	2100 x 750	2150 x 850	2150 x 850	2201,5 x 923
2100 x 800	2100 x 800	2150 x 850	2150 x 850	2201,5 x 973
2100 x 900	2100 x 900	2150 x 950	2150 x 950	2201,5 x 1073

UWAGI TECHNICZNE


kierunek otwierania




OTWIERANE
NA PRAWO



OTWIERANE
NA LEWO



zestaw gafek dostarczanych seryjnie




Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

UWAGI TECHNICZNE


kierunek otwarcia



kierunek otwarcia	WYMIARY				
	LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiary zewnętrzne płyty drzwi	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
↔	2000 x 600 + 600	2000 x 1200	2050 x 1250	2050 x 1250	2101,5 x 1373
	2000 x 700 + 700	2000 x 1400	2050 x 1450	2050 x 1450	2101,5 x 1573
	2000 x 750 + 750	2000 x 1500	2050 x 1550	2050 x 1550	2101,5 x 1623
	2000 x 800 + 800	2000 x 1600	2050 x 1650	2050 x 1650	2101,5 x 1773
↔	2000 x 900 + 900	2000 x 1800	2050 x 1850	2050 x 1850	2101,5 x 1973
	2100 x 600 + 600	2100 x 1200	2150 x 1250	2150 x 1250	2201,5 x 1373
	2100 x 700 + 700	2100 x 1400	2150 x 1450	2150 x 1450	2201,5 x 1573
	2100 x 750 + 750	2100 x 1500	2150 x 1550	2150 x 1550	2201,5 x 1623
	2100 x 800 + 800	2100 x 1600	2150 x 1650	2150 x 1650	2201,5 x 1773
	2100 x 900 + 900	2100 x 1800	2150 x 1850	2150 x 1850	2201,5 x 1973



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu



MODICLIANI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING

UWAGI TECHNICZNE



OTWIERANE
NA PRAWO




OTWIERANE
NA LEWO

WYMIARY

LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiary zewnętrzne płyty drzwi	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700	2001 x 702	2040 x 780	2050 x 800	2113,5 x 927
2000 x 750	2001 x 752	2040 x 830	2050 x 850	2113,5 x 977
2000 x 800	2001 x 802	2040 x 880	2050 x 900	2113,5 x 1027
2100 x 700	2101 x 702	2140 x 780	2150 x 800	2213,5 x 927
2100 x 750	2101 x 752	2140 x 830	2150 x 850	2213,5 x 977
2100 x 800	2101 x 802	2140 x 880	2150 x 900	2213,5 x 1027

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
DOUBLE LEAF OPENING

MODIGLIANI



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

WYMIARY

LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiary zewnętrzne płyty drzwi	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700 + 700	2001 x 1402	2040 x 1480	2050 x 1500	2113,5 x 1627
2000 x 750 + 750	2001 x 1502	2040 x 1580	2050 x 1600	2113,5 x 1727
2000 x 800 + 800	2001 x 1602	2040 x 1680	2050 x 1700	2113,5 x 1827
2100 x 700 + 700	2101 x 1402	2140 x 1480	2150 x 1500	2213,5 x 1627
2100 x 750 + 750	2101 x 1502	2140 x 1580	2150 x 1600	2213,5 x 1727
2100 x 800 + 800	2101 x 1602	2140 x 1680	2150 x 1700	2213,5 x 18027

UWAGI TECHNICZNE

kierunek otwierania



OTWIERANE
NA PRAWO




OTWIERANE
NA LEWO




ALUTECH



WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°




WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°



WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia


ALUTECH

STANDARDOWE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ
STANDARD SINGLE LEAF OPENING WITH ANTI-PANIC HANDLE

WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°




WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dzierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°



WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°



Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów


Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

ALUTECH


DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNA
DOUBLE LEAF OPENING WITH ANTI-PANIC HANDLE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING


ALUTECH



OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO



OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKROJU WZDŁUŻNEGO




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia


ALUTECH

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
DOUBLE LEAF OPENING


ALUTECH



OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKOJU POPRZECZNEGO



OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKOJU WZDŁUŻNEGO




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

ALUTECH

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
DOUBLE LEAF OPENING WITH FANLIGHT






DWUSKRZYDŁOWE




DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM




DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
BOCZNYM




DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
GÓRNYM I BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
GÓRNYM I PODWÓJNYM BOCZNYM




DWUSKRZYDŁOWE Z PODWÓJNYM
NAŚWIETLEM BOCZNYM




DWUSKRZYDŁOWE Z OBNIŻONYM
NAŚWIETLEM ŁUKOWYM GÓRNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
ŁUKOWYM GÓRNYM




DWUSKRZYDŁOWE Z OBNIŻONYM
NAŚWIETLEM ŁUKOWYM GÓRNYM
I PODWÓJNYM NAŚWIETLEM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
ŁUKOWYM GÓRNYM I PODWÓJNYM
NAŚWIETLEM BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
GÓRNYM ORAZ PODWÓJNYM
NAŚWIETLEM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
GÓRNYM I PODWÓJNYM
NAŚWIETLEM BOCZNYM



