

## Krajowa deklaracja zgodności nr KDZ 1/2009


1. Producent wyrobu budowlanego: **INTERDREX SP Z O.O. BIESZKOWICE 45**  
**84-206 NOWY DWÓR WEJHEROWSKI NIP: 586-000-82-51**  
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWOŻAROWE O ZWIĘKSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WENUS**  
Nazwa handlowa: **WENUS**  
Odmiana:

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1-P-D/EI30-A37 | Jednoskrzydłowe – pełne - na ościeżnicy drewnianej - klasie ogniowej EI30 - klasie akustyki Rw37dB |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 20.30.11-55.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zgodnie z normą PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Mogą być także stosowane jako drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych oraz jako kłapy przeciwpożarowe.  
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
5. Specyfikacja techniczna: **APROBATA TECHNICZNA Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-8031/2009**  
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
  - Odporność na obciążenia pionowe – Klasa 4
  - Siły operacyjne – Klasa 4
  - Odporność na skręcanie statyczne – Klasa 4
  - Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Klasa 3
  - Odporność na uderzenia ciałem twardym – Klasa 3
  - Odporność na wstrząsy – Klasa 2
  - Odporność na wielokrotne otwieranie – Klasa 5
  - Przepuszczalność powietrza – Klasa 3
  - Izolacyjność akustyczna  $R_w=37dB^1$
  - Odporność ogniowa – EI30
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
  - Centrum Techniki Okrętowej AB014 – Raport badania odporności ogniowej RO-09/B-038; Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej według PN-EN13501-2:2008
  - Centrum Techniki Okrętowej – Raport badania izolacyjności akustycznej RK-2009/B-025
  - Centrum Techniki Okrętowej – Raport badania przyczepności oklein i powłok lakierniczych RO-2009/B-091, RO-2009/B-102
  - Instytut Techniki Budowlanej AB 023 – Raport badań wytrzymałościowych LOW-551.1/A/2009
  - Instytut Techniki Budowlanej AB 023 – Określenie i ocena izolacyjności akustycznej drzwi drewnianych jednoskrzydłowych WENUS oraz przygotowanie danych do Aprobaty Technicznej ITB NA-02812/A/2009
  - Instytut Mechaniki Precyzyjnej AC 041 – Certyfikat zgodności nr P41/422/2009

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

BIESZKOWICE 12.11.2009r.  
(miejsce i data wystawienia)

**DYREKTOR**  
  
.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

<sup>1</sup> W badaniach Centrum Techniki Okrętowej S.A. uzyskano wynik  $R_w=44dB$