

SK - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: **INVADO Sp. z o.o., 42-793 Ciasna, Dzielna, ul. Leśna 2, Poľská republika**

výrobne: **INVADO Sp. z o.o., 42-793 Ciasna, Dzielna, ul. Leśna 2, Poľská republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Dvere z dreva, vnútorné, plné a s výplňou 1/3, 2/3 a 3/3 sklo, jedno- a dvojkrídlové, otváracie, s polodrážkou, so zárubňou z dreva, povrchovo upravené fóliou

Rozmery:

Šírka: najviac 1 050 mm (pre jednokrídlové)

najviac 2 100 mm (pre dvojkrídlové)

Výška: prechodový otvor najmenej 1 970 mm

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a na výrobok sa uplatňujú tieto normy:

STN 74 6481: 2000 Dvere. Požiadavky a skúšky

STN 74 6481/Z1: 2003 Dvere. Požiadavky a skúšky. Zmena 1

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Protokol o skúške a odkaz na laboratórium
Uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu	emisia formaldehydu najviac 0,056 mg.m⁻³	Protokol o skúškach č. 800/24/0220/06 zo dňa 09.11.2006 1)
Výška prechodového otvoru	najmenej 1970 mm	STN 74 6481: 2000 1)
Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla	trieda 2 podľa EN 1192	Protokol o skúškach č. 800/24/0220/06 zo dňa 09.11.2006 1)
Odolnosť proti krúteniu krídiel	trieda 2 podľa EN 1192	Protokol o skúškach č. 800/24/0220/06 zo dňa 09.11.2006 1)
Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom	trieda 2 podľa EN 1192	Protokol o skúškach č. 800/24/0220/06 zo dňa 09.11.2006 1)
Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu	trieda 4 podľa STN EN 12400	Protokol o skúškach č. 800/24/0220/06 zo dňa 09.11.2006 1)
Ovládacie sily	trieda 4 podľa STN EN 12217	Protokol o skúškach č. 800/24/0220/06 zo dňa 09.11.2006 1)

Opis výrobku:

Krídlo dveri

Rám krídla:

vlysy prierezu (33x38) mm z MDF-DVD výrobcu KRONOSPAN PL Sp. z o.o., Szczecinek
vzájomne spojené sponkami výrobcu BIZEA Sp.z o.o., Piaseczno

vlysy prierezu (33x38) mm z PRG z dreveny SMREK a BOROVICA výrobcu STOLBUD
PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Komorów vzájomne spojené sponkami výrobcu BIZEA
Sp.z o.o., Piaseczno

Lepidlo montážne:

DORUS MD 072/6 výrobcu HENKEL DORUS GmbH Co & KG, Bopfingen

Výplň rámu krídla:

voštinová doska hrúbky 34 mm s veľkosťou oka 25 mm, plošnej hmotnosti 140g.m⁻²
výrobcu HONICEL NEDERLAND BV, Zelhem

Plášť krídla: doska z HDF-DVD hrúbky 3,2 mm výrobcu MDF HALLEIN GmbH & Co. KG, Hallein alt. HOMANIT GmbH, Herzberg Am Harz alt. FINANCIERA MADERERA, S.A., Santiago de Compostela

Fólia: fólia hustoty 80 g.m⁻² výrobcu PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE GmbH & Co. KG, Arnsberg alt. SIT, S.r.l., Mortara

Fólia na hrany: fólia výrobcu LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG, Fürth

Lepidlo pre fóliu: US 280/4 výrobcu HENKEL KG AA, Düsseldorf

Záves: vysadzovací (horný diel) Ø čapu 10 mm dodávateľ Przedsiębiorstwo RAMEL2, Piotr Ciołkiewicz, Skaryszew, 3 ks

Zámka: zadlabávacia typu 72/50 výrobcu HOBES s.r.o., Horní Benešov

Hrúbka krídla: 40 mm

Zárubňa

Stredný vlys: DVD-MDF hrúbky 22 mm výrobcu MDF HALLEIN GmbH & Co. KG, Hallein alt. KRONOSPAN MIELEC Sp. z o.o, Mielec s fóliou výrobcu PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE GmbH & Co. KG, Arnsberg

Obložka: DVD-MDF hrúbky 22 mm výrobcu MDF HALLEIN GmbH & Co. KG, Hallein alt. KRONOSPAN MIELEC Sp. z o.o, Mielec s fóliou výrobcu PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE GmbH & Co. KG, Arnsberg

Záves: vysadzovací (dolný diel) Ø čapu 10 mm dodávateľ Przedsiębiorstwo RAMEL2, Piotr Ciołkiewicz, Skaryszew, 3 ks

Protiplech zámky: zadlabávacej typu 72/50 výrobcu HOBES s.r.o., Horní Benešov

Tesnenie: KD, KDA výrobcu A.I.B." Ślaczka, Szpura, Dytko, spółka jawna, Knurów

Použitie v stavbe:

Na použitie v Slovenskej republike ako dvere do vnútorných priestorov budov, oddeľujúce len priestory s rovnakými klimatickými podmienkami, bez požiarnej odolnosti a odolnosti proti vlámaniu.

Zatriedenie: trieda 2 podľa EN 1192: 1999, trieda 4 podľa EN 12400: 2002, trieda 4 podľa EN 12217: 2003

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) LIGNOTESTING, a.s. Bratislava

Výrobca

Meno:

Funkcia:

Dátum: 04.04.2011

podpis

INVADO Spółka z o. o.
WICEPREZES Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Andrzej Majchrzak